


PORTA BASCULANTE




Mecanismo de porta 17 Kg
para largura de porta 400–500 mm
Sem compensação 450 mm

Mecanismo de porta 24 Kg
para largura de porta 550–650 mm
Sem compensação até 600 mm

Opções de aplicação de porta simples, Portas duplas com design
de armário reto e soluções para cantos

Aplicação



Com dimensão dupla:
dimensão sem parênteses = Mecanismo abertura
dimensão em parênteses = Mecanismo abertura d

- 1- Devolução de prateleira
- 2- Percurso da porta

MECANISMO DE 17 KG

Referência de pedido

Componentes necessários do conjunto para 1 porta, consulte a tabela

Deve ser encomendada 1 placa de montagem para cada dobradiça (com ou sem mecanismo de fecho suave)

Altura da Porta H	Peso da Porta								Barra de Ligação 1 Peça	Tampa Final para Barra de Ligação
	<7 kg		7.1–10.5 kg		10.6–14 kg		14.1–17 kg			
	Mecanismo Fecho Suave									
	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Comprimento	
600–900 mm	2 Peças	—	3 Peças	—					540 mm	2 Peças
901–1200 mm	2 Peças	—	3 Peças	—	3 Peças	1 Peça			840 mm	2 Peças
1201–1500 mm	2 Peças	—	3 Peças	—	3 Peças	1 Peça	3 Peças	2 Peças	1140 mm	2 Peças
1501–1800 mm	3 Peças	—	3 Peças	—	3 Peças	1 Peça	3 Peças	2 Peças	1440 mm	2 Peças
1801–2100 mm	3 Peças	—	3 Peças	—	3 Peças	1 Peça	3 Peças	2 Peças	1740 mm	2 Peças
2101–2400 mm	3 Peças	1 Peça	3 Peças	1 Peça	3 Peças	1 Peça	3 Peças	2 Peças	2040 mm	2 Peças

MECANISMO DE 24 KG

Referência de pedido

Componentes necessários do conjunto para 1 porta, consulte a tabela

Deve ser encomendada 1 placa de montagem para cada dobradiça (com ou sem mecanismo de fecho suave)

Altura da Porta H	Peso da Porta										Barra de Ligação 1 Peça	Tampa Final para Barra de Ligação
	<9 kg		9.1–12 kg		12.1–16 kg		16.1–20 kg		20.1–24 kg			
	Mecanismo Fecho Suave											
	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Length L	
600–900 mm	2 Peças	—	3 Peças	—							540 mm	2 Peças
901–1200 mm			3 Peças	—	3 Peças	—					840 mm	2 Peças
1201–1500 mm			3 Peças	—	3 Peças	—	3 Peças	1 Peça			1140 mm	2 Peças
1501–1800 mm			3 Peças	—	3 Peças	—	3 Peças	1 Peça	3 Peças	2 Peças	1440 mm	2 Peças
1801–2100 mm			3 Peças	—	3 Peças	—	3 Peças	1 Peça	3 Peças	2 Peças	1740 mm	2 Peças
2101–2400 mm			3 Peças	1 Peça	3 Peças	1 Peça	3 Peças	1 Peça	3 Peças	2 Peças	2040 mm	2 Peças

Exemplo de pedido para porta com altura de 2.400 mm, peso da porta de 17 kg e 24Kg

3 Dobradiças mecanismo Fecho Suave

2 Dobradiças mecanismo Sem Fecho Suave

5 Placas de Montagem

1 Barra de Ligação


2 Tampas Final para Barra de Ligação

Nota

O Mecanismo Fecho Suave pode ser removido

VC3419 MECANISMO DOBRADIÇA

■ Aço



Sistema 17KG			
	105001020	Com Fecho Suave	1
	105001022	Sem Fecho Suave	1
Sistema 24Kg			
	105001021	Com Fecho Suave	1
	105001023	Sem Fecho Suave	1

VC3420 CALÇO DE MONTAGEM




105001024 ■ Aço

1

VC3421 BARRA DE LIGAÇÃO

■ Alumínio



Comprimento

Sistema 17KG			
	105001025	540	1
	105001026	840	1
	105001027	1140	1
	105001028	1440	1
Sistema 24Kg			
	105001029	1740	1
	105001030	2040	1
	105001031	540	1
	105001032	840	1
	105001033	1140	1
	105001034	1440	1
	105001035	1740	1
	105001036	2040	1

VC3422 TAMPA PARA BARRA DE LIGAÇÃO




Para sistema

105001037	■ Plástico	17Kg	2
105001038	■ Plástico	24Kg	2

Planeamento do Mecanismo de Porta

Dimensão sem parênteses = mecanismos de 17 Kg

Dimensão com parênteses = mecanismos de 24 Kg




Entalhe para a Porta

Entalhe para o Gabinete


H = Altura da Porta, L = comprimento da barra de ligação

LH = Altura Interna




Distância mínima para barra de Ligação

Instalação: Dimensões dos componentes




Dobradiça




Calço de Montagem



Barra de Ligação



Press-fit socket



Tampa

Nota

- > Posicione as dobradiças individuais uniformemente do centro da porta para cima e para baixo com distância A
- > Para saber o número de dobradiças simples necessárias para cada porta, consulte a referência do pedido dos componentes do conjunto

Dimensão A

A distância A das dobradiças simples depende do número de dobradiças simples e do comprimento L da barra de conexão

Número de Dobradiças	Comprimento da barra de conexão L mm					
	540	840	1140	1440	1740	2040
Mecanismo de porta 17 KG						
2	490	790	1090	—	—	—
3	245	395	545	695	845	—
4	—	263.3	363.3	463.3	563.3	663.3
5	—	—	272.5	347.5	422.5	497.5

Número de Dobradiças	Comprimento da barra de conexão L mm					
	540	840	1140	1440	1740	2040
Mecanismo de porta 17 KG						
2	490	790	—	—	—	—
3	245	395	545	695	845	—
4	—	—	363.3	463.3	563.3	663.3
5	—	—	—	347.5	422.5	497.5

Cálculo Dimensão B

$B = A \times (\text{número de dobradiças} - 1)$

Nota

Ao montar as maçanetas das portas, certifique-se de que não colidam com os mecanismos de abertura das portas contíguas