APLIQUE VC 1291 | VC 1292 | VC 1293 | VC 1294 | VC 1295

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Esta iluminação é de classe III pelo qual não deve ser ligada à toma de terra.

Aparelho ideal para a montagem sobre superfícies construídas com materiais dos quais não se conhecem as características de inflamabilidade (por ex. madeira).

Aparelho indicado para a montagem em ou sobre superfícies normalmente inflamáveis.

Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, leva-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.

INSTALAÇÃO:

- Passar os cabos da iluminação pelo orifício realizado no móvel.
- Fixar a iluminação ao móvel.
- Inserir os terminais metálicos (C) no interior do conector (D) tendo em conta a polaridade especificada na imagem.
- Ligar ou fazer a ligação à fonte de alimentação.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA:

- Esta iluminação não apresenta nenhuma substituição possível relativamente à sua lâmpada.

RECOMENDAÇÕES:

- No caso de utilizar-se com um transformador, o mesmo deverá ser eletrónico em conformidade com a norma europeia aplicável.
- Íluminações para uso exclusivamente de interiores.
- -Não recobrir a iluminação com material isolante térmico.
- -Em caso de deterioração do cabo, o mesmo deverá ser substituido por um profissional devidamente qualificado para o efeito.

O PRODUCTO ESTÁ EMCONFORMIDADE COM A NORMA EUROPEIA DE SEGURANÇA (UNE EN: 60598)









