

VC3512

VC3513

CAMA-SECRETÁRIA REBATÍVEL

LICHTES MAß BETTKASTEN:

MATRESS LODGE: 2000 x 900

MATRATZENMAß:

NOMINAL MATTRESS: 2000 x 900

HÖHE MATRATZE (BETT HOCHGESTELLT):

263 (Lattenrost (einfach) / Solid Slat)

HEIGHT FOR MATTRESS (BED RAISED):

214 (Lattenrost (hochwertig) / Sprung Slat)

SPIELRAUM ÜBER SCHREIBTISCH:

530 (Lattenrost (einfach) / Solid Slat)

CLEARANCE OVER DESK:

530 (Lattenrost (hochwertig) / Sprung Slat)

drawings index - Zeichnungsindex

A Furniture use positions

B Parts List: body, bed, desk

C Complete wire drawing

S1 Furniture screws

S2 Mechanism's screws

M Mechanism

Funktionspositionen des Möbelstücks

Teileliste: Korpus, Bett, Schreibtisch

Kompletter Klappbeschlag

Schrauben, Möbelstück

Schrauben, Mechanik

Mechanik

NOTE: Due to front bedrail being away of outer floor bearing desk area, excessive load on bedrail can cause furniture body to raise from the floor if not fixed to wall or floor.

HINWEIS: Da sich die vordere Bettleiste außerhalb der äußeren Bodenaufgabe des Schreibtischbereichs befindet, kann eine zu schwere Last dazu führen, dass sich der Korpus vom Boden abhebt, wenn er nicht an der Wand oder am Boden befestigt wird.

Longitudilal parts length Länge der Längsteile	
Bedheads Kopf/Fußteile	2000
Bedrail thikness 2x19 Dicke des Seitenteils 2x19	38
Mechanism clearance Spielraum für die Mechanik	84
Shelves Regale	2122
Lower stretcher Strebe unten	2122
Matress support Matratzenauflage	2000
Concealer thickness Verdeckteil Dicke	38

Technical drawing suggested.


The may change according to national safety regulations.

Manufacturer must assure the correct assembly of all parts.


Technische Zeichnung empfohlen

Hier können sich je nach nationalen Sicherheitsvorschriften Unterschiede ergeben.

Der Hersteller muss die sachgerechte Vormontage aller Teile gewährleisten.




DESK POSITION
SCHREIBTISCH POSITION



BED POSITION
BETT POSITION


PARTS LIST / TEILELISTE

BODY PARTS / KORPUSTEILE




Body Parts / Korpusteile			
Part N° / Teile-Nr	Name	Qty. / Menge	Pg. / Seite
1	Body Side L/R / Korpus-Seitenteil L/R	2	1
2	Body Side Concealer / Seiten-Verdeckteil L/R	2	2
3	Bottom Stretcher / Bodenstrebe	1	3
4	Body Top / Korpus-Oberboden	1	4
5	Top Stretcher / Strebe Oben	1	5
6	Shelf Stiffener / Regalverstrebung	1	6
7	Body Back / Korpus-Rückwand	1	7
19	Bed Stop / Bett-Arretierung	2	19

BED PARTS / BETTTEILE SOLID SLATS




Bed Parts List / Bettteile					
8	Bed Head / Kopf/Fußteil	2	8		
Optional					
Solid Slats			Sprung Slats		
9	Slats Cover / Lattenabdeckung	1	9	9	Slats Cover / Lattenabdeckung
10	Front Bed Rail / Bett-Seitenteil Vorn	1	10	10	Front Bed Rail / Bett-Seitenteil Vorn
11	Rear Bed Rail / Bett-Seitenteil Hinten	1	11	11	Rear Bed Rail / Bett-Seitenteil Hinten
12a	Bed Slats / Lattenrost	12	12a	12	Bed Slats / Lattenrost
12b	Slats Cleat / Seitenleiste für Lattenrost	2	12b		

BED PARTS / BETTTEILE SPRUNG SLATS





DESK PARTS / SCHREIBTISCHEILE





Desk Parts List/ Schreibtischeile			
13	Desk Side L/R / Schreibtischseitenteile L/R	2	13
14	Desk Top / Schreibplatte	1	14
15	Desk Back / Schreibtischrückwand	1	15
16	Desk Stiffener / Schreibtischverstrebung	1	16
17	Tube Cover / Rohrabdeckung	1	17
18	Wood Plug / Holzsockel	2	18

WIRE DRAWING KLAPPBESCHLAG

OPTION Lattenrost (einfach) / Solid slat



OPTION Lattenrost (hochwertig) / Sprung slats



DER HERSTELLER MUSS ÜBERPRÜFEN, DASS BOHRDURCHMESSER UND -TIEFE FÜR SCHRAUBEN- UND DÜBELLÄNGE AN JEDER STELLE RICHTIG SIND.

MANUFACTURER TO VERIFY ADEQUATE DRILLING DIAMETER AND DEPTH FOR SCREW OR DOWELL LENGTH IN EVERY PLACE

DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

TO PASS TO SCREW COUNTERSINK/mm
zum Durchstecken zum Einschrauben zum Versenken

SYMBOL


○

11

QUANTITY Menge	SOLID SLATS Lattenrost (einfach)	SPRUNG SLATS Lattenrost (hochwertig)
-------------------	---	---

										TOTAL
	35	22	11	14	2	43	24	12	163	
	35	22	6	---	2	19	24	12	120	

Confirmat Confirmat	H2	7x70	
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf	H10	4,5x45	
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf	H4	3,5x16	
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf	H20	4,5x30	
Screw, Ph head Schraube, PH-Kopf	H6	6x60	
Flat Head Allen & bushing Flachkopf-Inbus & Buchse	H14	4,5x35	
Screw, Ph head/Pan Head Schraube, PH-Kopf	H3	1/4 x 1 1/4	
Dowell Holzdübel		10x30	
Bolt & nut Schraube & Mutter			



Zeichnung DRAWING				Schraube Screw		Menge Quantity	
1				H2		12	
				H3		12	
2				H10		18	
3						4	
4				H2		3	
				H14		6	
						4	
5				---		---	
6				H14		4	
7						4	
				H10		4	
8				H2		8	
9	H4	5	9	---	---		
10		4	10		4		
11		4	11		4		
12a	H14	24	12	---	---		
12b	H20	14					
13				H2		8	
				H6		2	
				H4		6	
14						4	
15				H2		4	
16				---		---	
17				H14		5	
18				H14		4	
19				---		---	

Symbols in drawing

Drill to drive a screw position Bohrer zum Eintreiben in Schraubposition


○ Drill for screw trough position Bohrer für die Durchschraubposition

H4 10X H4 screws, 10 positions H4 Schrauben, 10 Positionen

Ø 6 X 12
drill 6mm 12mm depth
Bohrer 6 mm 12 mm Tiefe

C Ø 10 / 3 counterbore 10mm depth 3 Senkung 10 mm Tiefe 3

Mechanism fixing Befestigung der Mechanik




S2 SCREWS RESUME:
(INCLUDED IN S1)

S2 Schrauben Übersicht
(in S1 enthalten)


	CODE	QTY
CARAPACE: Mitnehmerarm:	H3	2X2
PLATE: Blech:	H3	4X2
TRIEBEARER: Dreifach-Träger	H2	2X2
	H4	1X2
	H6	1X2

BODY SIDE / KORPUS-SEITENTEIL




QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

BODY SIDE / KORPUS-SEITENTEIL




BODY SIDE CONCEALER / SEITEN-VERDECKTEIL



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H10	9X2

BODY SIDE CONCEALER / SEITEN-VERDECKTEIL

BODY BOTTOM STRETCHER / KORPUS BODENSTREBE



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	14	PASS


QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	36mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	------




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF
4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BODY BOTTOM STRETCHER / KORPUS BODENSTREBE




BOTH ENDS
BEIDE SEITEN




	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	10	16
B	5.5	70

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BODY TOP / KORPUS-ÖBERBODEN




BOTH ENDS
BEIDE SEITEN




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	6
	4
H2	3

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BODY TOP / KORPUS-OBERBODEN




BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	10
D	5	PASS
E	7	PASS


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

TOP FRONT STRETCHER / STREBE OBEN



QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

TOP FRONT STRETCHER / STREBE OBEN



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	3	17

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt

☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)


SHELF STIFFENER / REGALVERSTREBUNG



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X25X1.6
-------------------	---	----------	-------------------------	-----------

SHELF STIFFENER / REGALVERSTREBUNG



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X25X1.6
-------------------	---	----------	-------------------------	-----------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt

☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)


BODY BACK / KORPUS RÜCKWAND




SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
	4
H10	4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------


BED HEAD / KOPF/FUßTEIL



QUANTITY MENGE	2 1 LEFT 1 RIGHT	MATERIAL	MFC/MDF THICK STÄRKE 18/19mm
-------------------	------------------	----------	---------------------------------



BED HEAD / KOPF/FUßTEIL



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	12	PASS
D	25	4 PASS


Optional

If you want to Use
M1B05- Link Nylon bush
M1B06 Trunnion nylon bush
for best performance



Optional



Bei Einsatz von
M1B05- Verbindungsbuchse Nylon
M1B06 Zapfenhülse Nylon
für optimale Leistung




	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	16	PASS
D	35	2
E	28	PASS

SLATS COVER / LATTENABDECKUNG

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



OPTION
Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



SREW HEADS
SCHRAUBENKOPF


H4 5

QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------------	----------	---------	-----------------	---------



QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	6mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	-----

SLATS COVER / LATTENABDECKUNG

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



OPTION
Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	4	PASS

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	6mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	-----



Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt


☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

BED FRONT RAIL / BETT-SEITENTEIL VORN

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)




BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF
 4

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

OPTION
Sprung Slats /
Lattenrost (hochwertig)






BOTH ENDS
BEIDE SEITEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF
 4

BED FRONT RAIL / BETT SEITENTEIL VORN






	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	3	12

MARK CLEARLY FRONT.
DIFFERENCE WITH REAR RAIL
IS SLIGHT




FRONTBLLENDE EINDEUTIG
MARKIEREN KLEINE ABWEICHUNG
ZUR HINTEREN SCHIENE

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------





	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16

BED REAR RAIL / BETT-SEITENTEIL HINTEN



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF
4


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF
4

BED SLAT / LATTENROST

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



FROM BEHIND
VON HINTEN

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	2	10


QUANTITY MENGE	12	MATERIAL	SOLIDWOOD MASSIVHOLZ	THICK STÄRKE	22mm
-------------------	----	----------	-------------------------	-----------------	------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt

☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

SLAT CLEAT / SEITENLEISTE FÜR LATTENROST





OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF
H20 7X2

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

SLAT CLEAT / SEITENLEISTE FÜR LATTENROST

OPTION
Solid Slats /
Lattenrost (einfach)



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS
B	3	10


QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt

☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)


DESK SIDE / SCHREIBTISCH-SEITENTEIL




QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	4X2
H6	1X2
H4	3X2

DESK SIDE / SCHREIBTISCH-SEITENTEIL



DESK TOP / SCHREIBPLATTE




QUANTITY MENGE	2	1 LEFT 1 RIGHT 1 LINKS 1 RECHTS	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	------------------------------------	----------	---------	-----------------	---------

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS
B	10	16
C	8	PASS
D	12	PASS
E	3	17

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	4
-----------------------------	---

DESK TOP / SCHREIBPLATTE



QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt

☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5.5	70
B	10	16
C	5.5	20
D	3	10


DESK BACK / SCHREIBTISCHRÜCKEN



QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H2	4

DESK BACK / SCHREIBTISCHRÜCKEN



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	7	PASS


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt

☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

DESK STIFFENER / SCHREIBTISCHVERSTREBUNG




STEEL TUBE 25 X 50, 1.6 THICK ENDS, PAINTED
LENGTH BETTER REDUCE 1 MM FROM THEORETICAL
TO BE THREADED TO MFC PLUGS FIXED TO INNER
FACE OF DESK HEADS WHEN ASSEMBLING

STAHLROHR MAß 25 X 50,
1.6 STARKE ENDEN, LACKIERT
LÄNGE SOLTE BEI DER BERECHNUNG UM 1 MM
GEKÜRZT WERDEN UND SICH AUF DER INNENSEITE DES
SCHREIBTISCHOBORTEILS BEFINDEN

QUANTITY CANTIDAD	1	MATERIAL	STAHLROHR STEEL TUBE	25X50X1.6
----------------------	---	----------	-------------------------	-----------

TUBE COVER / ROHRABDECKUNG



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	5


QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt


☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

TUBE COVER / ROHRABDECKUNG




	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS

QUANTITY MENGE	1	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STARKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------



SREW HEADS SCHRAUBENKOPF	
H14	2X2





	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	5	PASS

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

BED STOP / BETT-ARRETTIERUNG

BED STOP / BETT-ARRETTIERUNG



	Ø	DEPTH BOHR-TIEFE
A	3	27

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------

Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
✉ geral@vicentecampos.pt

☎ / (+351) 234 543 562
☎ / (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

QUANTITY MENGE	2	MATERIAL	MFC/MDF	THICK STÄRKE	18/19mm
-------------------	---	----------	---------	-----------------	---------