

VC5946 FECHADURA ELETRÔNICA - SKY SYSTEM

JNF - In.20.602



4X AAA BATTERIES



EASY TO INSTALL



PLUG AND PLAY




FIREPROOF



APPLICABLE WITH JNF MODELS

Sistema que combina mecânica e eletrônica numa fechadura de embutir, ficando visível apenas o puxador e leitor de cartão. Com instalação simplificada, o sistema SKY é instalado da mesma forma que uma fechadura de embutir.


Sistema autoalimentado com baterias AAA, a porta não necessita de ser eletrificada. Compatível com qualquer modelo de puxador JNF



Versão

Satinado	217000033	Direita
	217000034	Esquerda
	217000035	Direita Exterior
	217000036	Esquerda Exterior
Titanium Copper	217000037	Direita
	217000038	Esquerda
Titanium Black	217000039	Direita
	217000040	Esquerda
Titanium Gold	217000041	Direita
	217000042	Esquerda
Titanium Chocolate	217000043	Direita
	217000044	Esquerda


VC5946 FECHADURA ELETRÔNICA - SKY SYSTEM



Fechadura eletrônica motorizada - x1
Leitor com tecnologia MIFARE - x1
Chapa testa ajustável e reversível - x1
Quadra com função anti-pânico - x1
Cartão de autorização - x1
Cartão genérico - x2
Pilhas AAA-LR03 1,5V - x4
Chave TORX T10 - x1
Chave Allen H1.3 - x1
Parafusos de fixação - x6


Motorized electronic lock - x1
Reader with MIFARE Technology - x1
Adjustable and reversible strike plate - x1
Sprindle with antipanic function - x1
Autorization card - x1
Genéric card - x2
Battery AAA-LR03 1,5V - x4
TORX key TX10 - x1
Allen key H1.3 - x1
Fixation screws - x6

Cerradura electrónica motorizada - x1
Lector con tecnología MIFARE - x1
Cerradero regulable y reversible - x1
Cuadrado con función antipánico - x1
Tarjeta de autorización - x1
Tarjeta de generica - x2
Baterias AAA-LR03 1,5V - x4
Llave TORX TX10 - x1
Llave Allen H1.3 - x1
Tornillos de fijación - x6



EN179 3 7 6 B 1 4 4 2 A B
EN12209 3 M 8 1 0 F 2 B A 2 0

VC5946 FECHADURA ELETRÔNICA - SKY SYSTEM




EN179

3	7	6	B	1	4	4	2	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EN12209

3	M	8	1	0	F	2	B	A	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



VC5946 FECHADURA ELETRÓNICA - SKY SYSTEM



Leitor com tecnologia MIFARE.
Sinalização LED. Base em aço inox EN 1.4301. Plástico de leitura preto alto brilho. /
Reader with MIFARE technology. LED signage. Base in stainless steel EN 1.4301. High gloss black plastic reading. /
Lector con tecnología MIFARE. Señalización LED. Base en acero inoxidable EN 1.4301. Lector plástico de alto brillo negro. /

Quadra com com função anti-pânico.
Em aço inox EN 1.4301. /
Handle square hole with Antipanic function. Made in stainless steel EN 1.4301. /
Nueva en acero inox con función antipánico. En acero inox EN 1.4301.

Furação para fixação do puxador /
Holes for trough handle screws /
Agujeros para tornillos pasantes.

Canal com cablagem para ligação a leitor. Permite ligação na parte superior ou no alinhamento do cilindro europeu /
Cable way to connect card reader. Allows installation upper to the handle or at the same position as the key hole /
Canal pasa cables. Permite instalación del lector de tarjetas encima de la manilla o en la posición del bocallave.

Caixa fechada /
Closed lock case /
Caja cerrada.

Caixa com interface e ligações para leitor Tecnologia MIFARE. /
Box with interface and connections for the reader. Technology for MIFARE. /
Caja con interface e conexiones para el lector Tecnología MIFARE. /

Caixa para baterias com switch de configuração da fechadura electrónica. /
Battery box and switch to configure the electronic lock. /
Caja de la batería y interruptor para configuración de la cerradura electrónica. /

Trinco silencioso em aço inox EN 1.4301 /
Silent latch made in stainless steel EN 1.4301 /
Picaporte silencioso en acero inox EN 1.4301.

Pino de bloqueio anti-cartão em aço inox EN 1.4301 /
Locking pin anti-card stainless steel EN 1.4301 /
pasador de bloqueo anti-tarjeta en acero inoxidable EN 1.4301 /

Língua em aço inox EN 1.4301 /
Dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 /
Pestillo en acero inox EN 1.4301.

Frente em Aço Inox EN 1.4301 /
Front plate made in Stainless steel EN 1.4301 /
Frente en Acero inox EN 1.4301.