

PORTAS PIVOTANTES DESLIZANTES



	Altura da porta	Largura da porta	Espessura da Madeira
25 Kg	1250 - 1850	300 - 900	19 - 30
30 Kg	1851 - 2300		rebaixado
40 Kg	1851 - 2500		>30 - 50
50 Kg	2300 - 2850		

Espessura do painel lateral: na parede >30 mm


Rodízio: 40/50 Kg (2 Rodízios)

Caixa de rodízio: 40/50 Kg - Rodízios de esferas revestidos a plástico.


Montagem: Esquerdo / Direito

Versão: Dobradiças de fecho amortecido.


Exemplos de Aplicação




Versões do armário com largura de 1 a 4 folhas de porta, bolsa de estacionamento cada para 1 ou 2 folhas de porta



Instalação: Dimensões e cálculos das portas




TB = Largura da porta
TH = Altura da porta



T = TB - M + 73 mm
E = T - 73 mm
TB = Largura da porta
TH = Altura da porta
M = largura da maçaneta da porta
E = Distância max. de retração do painel, medida do lado interno da porta fechada

T = Distância max. permitida para montar a medida de encaixe do lado interno da porta fechada até a borda traseira do encaixe.
Para armários mais fundos instale o encaixe na distância T medida do lado interno da porta fechada.

Instalação



Largura F

Dim. mm	F	G
2	29.5	
3	28.5	
4	27.5	
5	26.5	

O desconto permite a utilização de portas de madeira com espessura > 30-50 mm.

Dim. mm	A	B	C	D	E
19-30		55	0	0	0
33		58	0	3	3
36		63	2	6	5
39		67	3	9	8
42		70	3	12	11
45		75	5	15	14
48		79	6	18	17
50		83	7	21	19

Cálculo para portas de madeira


For door weight kg	Dim. mm TH	T	E
25	1250-1850	<650	<577
30	1851-2300	<900	<827
40	1851-2500	<900	<827
50	2301-2850	<900	<827

Perfil de conexão do conector

Perfil de conexão de forma a criar rapidamente uma bolsa de estacionamento para portas deslizantes pivotantes:


- Organizar os painéis laterais do gabinete.
- Deslize o perfil de conexão nas pistas de corrida e guia pela frente e prenda com parafusos.
- Desvios de altura dos painéis laterais são compensados pelo perfil de conexão por $\pm 1,5$ mm

Bolsa de estacionamento para uma porta, perfil superior e inferior:



Largura do perfil de conexão 55 mm: Espessura da porta 19-30 mm


Bolsa de estacionamento para duas porta, perfil superior:




Largura do perfil de conexão 110 mm: Espessura da porta 19-28 mm, comprimento 650 ou 900 mm

Perfil Inferior: As construções de cozinha compés reguláveis ou rodapé fixo distinguem-se pela ligação inferior.

Construção com pés ajustáveis.




Construção com rodapé fixo




Largura do perfil de conexão 110 mm, comprimento 26mm


FACE SUPERIOR/INFERIOR OCULTO




Bolsa de estacionamento para 1 porta



Sistema 25/30
com perfil de conexão de conector, largura 55 mm



Sistema 40/50
com perfil de conexão de conector, largura 55 mm




Bolsa de estacionamento para uma porta, largura 55 mm


Referência de pedido para sistema
Peça todos os componentes separadamente.

Componentes	3 bolsas de estacionamento para 1 porta	1 bolsa de estacionamento para 1 porta + 1 bolsa de estacionamento para 2 portas
A - Conjunto para 1 porta	3	3
B - Perfil de conexão do conector para 1 porta	6 (3 superior, 3 inferior)	2 (1 superior, 1 inferior)
C - Perfil de conexão do conector para 2 portas	-	1 superior
Para construção com pés ajustáveis		
C - Perfil de conexão do conector para 2 portas	-	1 inferior
Para construção com rodapé fixo		
D - Perfil de conexão do conector para 2 portas	-	1 inferior


Bolsa de estacionamento para 2 portas



2 x Sistema 25/30
com perfil de conexão de conector, largura 110 mm




Perfil de conexão, inferior, 110 x 26 mm, para construção com rodapé fixo



Bolsa de estacionamento para duas portas, largura 110 mm

TB = Largura da porta
TH = Altura da porta


FACES VISIVEIS




Nota

Nas construções de faces visíveis, o painel lateral deve ser removível para a fixação dos acessórios.


Bolsa de estacionamento para 1 porta



Sistema 25/30



Sistema 40/50




1 porta, largura da bolsa de estacionamento 55 mm


Referência de pedido para sistema Peça todos os componentes separadamente

Componentes	3 Bolsa de Estacionamento para 1 porta	1 bolsa de estacionamento para 1 porta + 1 bolsa de estacionamento para 2 portas
A - Conjunto para 1 porta	3	3
E - Guia	-	2 (1 superior, 1 inferior)


Bolsa de estacionamento para 2 portas



2 x Sistema 25/30



2 Portas, largura da bolsa de estacionamento 110 mm



Guia, para bolsa de estacionamento com 2 portas (Infront)

EH = Altura de gabinete
TH = Altura da porta

CONJ. FERRAGEM PARA 1 PORTA			VC9679
A	Altura da porta	Peso da porta	1
201000512	1250 - 1850	25 Kg	
201000513	1851 - 2300	30 Kg	
201000514	1851 - 2500	40 Kg	
201000515	2301 - 2850	50 Kg	

Accessórios

Material: Alumínio

			largura mm	Acabamento	Comprimento mm	Embalagem
B VC9680	Para 1 porta: Conjunto de perfis de conexão do conector - 2 peças		55	Prata Anodizado	650	1 Conjunto 201000516
	Para 1 porta: Perfil de conexão do conector				900	1 peça 201000517
C VC9681	Para 2 portas: Perfil de conexão do conector para construção com pés ajustáveis		110	Prata Anodizado	650	1 peça 201000518
					900	1 peça 201000519
D VC9682	Para 2 portas: Perfil de conexão do conector para construção rodapé fixo		110	Prata Anodizado	26	1 peça 201000520
E VC9683	Guia para 2 portas para 1 bolsa de estacionamento		-	Prata Anodizado	-	1 peça 201000521
F VC9684	Mecanismo magnético de centragem da porta, para posição nivelada de portas com conexão de teto ou de tampo de trabalho 2 ímãs (norte / sul), com gabarito de perfuração		-	Anodizado	-	1 peça 201000522

Referência de pedido

B Bolsa de Estacionamento para 1 folha de porta
 Length 650 mm: 1 conjunto
 Length 900 mm: 2 peças

C , **D** Bolsa de estacionamento para 2 folhas de porta

Construção com pés ajustáveis

Perfil superior e inferior
 Profundidade 650 mm: 2 peças
 Profundidade 900 mm: 2 peças

Construção com rodapé fixo

Perfil superior:
 Profundidade 650 mm: 1 peça
 Profundidade 900 mm: 1 peça
 Perfil inferior:
 Profundidade 26 mm: 1 peça